

UCHWAŁA NR IX/73/2025
RADY MIEJSKIEJ KRZYWINIA

z dnia 24 lutego 2025 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie prac na pomniku przyrody

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 ze zm.) oraz art. 45 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 1478 ze zm.) Rada Miejska Krzywinia uchwala co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych na pomniku przyrody ustanowionym Rozporządzeniem Wojewody Leszczyńskiego Nr 9/98 z dnia 08.12.1998 w sprawie uznania za pomniki przyrody (Dziennik Urzędowy Województwa Leszczyńskiego z 1998 r., Nr 40, poz. 254): kasztanowiec biały (łac. *Aesculus Hippocastanum* L.) o obwodzie pnia na wysokości 130 cm wynoszącym ok. 540 cm; o wysokości ok. 25 m; rosnącym na działce nr 359/1 w obrębie geodezyjnym Lubiń, w miejscowości Lubiń.

§ 2. Zakres uzgodnienia, o którym mowa powyżej, dotyczy:

- 1) prac w obrębie korony w zakresie niezbędnym dla zachowania drzewa, w tym przycinanie i usuwanie gałęzi i jeśli jest to absolutnie konieczne-przycinanie konarów stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa w otoczeniu drzewa;
- 2) wykonania wiązań zabezpieczających, w tym wymiany istniejących wiązań;
- 3) wykonania innych zabezpieczeń koniecznych do zapewnienia bezpieczeństwa drzewa i jego otoczenia.

§ 3. Prace pielęgnacyjne i konserwacyjne powinny być przeprowadzone przy spełnieniu następujących warunków i zgodnie z programem prac konserwatorskich stanowiących załącznik do uchwały:

- 1) prace powinny być prowadzone przez osoby mające udokumentowane kwalifikacje oraz doświadczenie w pielęgnacji drzew o charakterze pomnikowym,
- 2) przy wykonywaniu cięć należy minimalizować ich zakres oraz dążyć do zachowania naturalnego pokroju korony,
- 3) prace nie mogą spowodować utracenia walorów przyrodniczych pomnika przyrody,
- 4) stosowane wiązania powinny być wykonane z atestowanych materiałów przeznaczonych do drzew oraz zainstalowane zgodnie ze sztuką oraz wskazaniem producenta.

§ 4. Wskazane zabiegi należy wykonać w terminie do 31 sierpnia 2025 roku.

§ 5. Prace zostaną wykonane na koszt wnioskodawcy bez udziału środków finansowych Budżetu Miasta i Gminy Krzywiń.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Krzywiń.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Hanna Frankiewicz

Program prac konserwatorskich

polegających na pielęgnacji/korekcie korony drzewa rosnącego na nieruchomości lub jej części będącej wpisanym do rejestru parkiem, ogrodem lub inną formą zaprojektowanej zieleni.

I. Przeznaczenie terenu, na którym rośnie drzewo - teren głównego dziedzińca **Opactwa Benedyktynów w Lubiniu.**

II. Wykaz drzew planowanych do przeprowadzenia niezbędnych zabiegów w koronach:

Lp.	Nazwa gatunku drzewa	Obwód pnia drzewa (na wys. 130cm)	Powód i cel niezbędnych do wykonania zabiegów (opis stanu zdrowotnego, kondycja fitosanitarna, inne spostrzeżenia, itp.) Pobudka – powód do zaplanowanych działań. Kontynuacja zabiegów w koronie drzewa (III etap cięć wycofujących) prowadzonych zgodnie z ekspertyzami i programem prac konserwatorskich zatwierdzonymi przez pozwolenie Konserwatora nr 11/2021/A, z dnia 14 stycznia 2021 oraz nr 430/A/2023 z dnia 09 sierpnia 2023 r. Cel Wykonanie cięć technicznych, korekty obwodowej i prześwietlenie całości korony, a w szczególności zachodniego przewodnika i konaru północnego.
1.	Kasztanowiec zwyczajny (<i>Aesculus hippocastanum</i> L.)	539 cm	

III. Termin planowanych prac:

- a) rozpoczęcie prac: **15 czerwca 2025 roku;**
- b) zakończenie prac: **31 sierpnia 2025 roku.**

IV. Technologia prac

Cięcia obwodowe należy wykonać na peryferiach korony, usuwając gałęzie i pędy o małych średnicach, nie przekraczając ich zakresu w wysokości 20% usuniętej masy. Równocześnie podczas prac należy usunąć zalegający w koronie, grożący obłamaniem suchy gałęziowy i po sprawdzeniu stabilności, poskracać do bezpiecznego poziomu wyraźnie obumarłe i nie wykazujące negatywnych zmian chorobowych, konary oraz wykonać korekty dolnych partii płaszcza korony przeprowadzone w sposób uwzględniający sylwetkę i pokrój całego drzewa.

Podczas prowadzonych prac uwzględnić należy również ponowną korektę masy i zakresu północnego konaru, wysokości reiteratu (części północnego konaru) oraz górnych partii korony głównego i zachodniego przewodnika.

Korekty nie powinny przekraczać objętości 20% usuwanych gałęzi i pędów i uwzględniać cięcia o kilkucentymetrowych średnicach, wykonane w miejscach pozwalających na pozostawienie pędów i gałęzi zaopatrujących o rozmiarach zbliżonych do 1/3 średnicy usuwanej gałęzi.

Cięcia żywych gałęzi winno się przeprowadzić w pełnym ulistnieniu korony, zalecany termin to połowa lipca.

Cięcia należy przeprowadzić zdezynfekowanymi narzędziami (piłki ręczne i pilarki spalinowe) w celu uniknięcia przenoszenia patogenów grzybowych i chorób wirusowych.

Prace wykonane metodą dostępu linowego umożliwią dojście w każdą partię korony i są bezinwazyjne dla drzewa. Wykonywanie prac w przypadku cięć wycofujących koronę kasztanowca Benedyktaz użyciem podnośnika koszowego nie jest zalecane, ponieważ wiąże się z koniecznością wjazdu ciężkiego sprzętu na nieutwardzone powierzchnie, a także ogranicza dostęp do środka korony.

Podczas realizacji cięć należy wykonać podstawowy przegląd wiązań mechanicznych pod kątem ich potencjalnego przeciążenia.

Po przeprowadzonych pracach należy sporządzić dokumentację powykonawczą, będącą podstawą do późniejszych porównań reakcji drzewa.

V. Zalecenia. Koncepcja dalszego prowadzenia drzewa

Następny etap działań po pracach w roku 2025 powinien nastąpić w odstępie od roku do trzech lat, w zależności od reakcji drzewa na przeprowadzone cięcia i stopień zagęszczenia korony, a ich zakres winien być dopasowany do zmian fizjologicznych i mechanicznych zachodzących w drzewie.

Stopniowanie cięć wycofujących koronę ma na celu utrzymanie dobrej funkcjonalności w zewnętrznej warstwie bielu i leżącego pod nim łyka. Stymulowany cięciami wzrost ma umożliwić nowej, zewnętrznej warstwie bielu, tworzenie nieprzerwanych ścieżek naczyniowych od końcówek pędów do korzeni. To z kolei powinno wpłynąć pozytywnie na tworzenie się i utrzymanie masy dynamicznej (składającej się z bieli drzewnej i innych fizjologicznie funkcjonalnych tkanek) adekwatnej do masy statycznej (składającej się z dysfunkcyjnego fizjologicznie drewna i kory), która w przypadku drzew weteranów jest na ogół bardzo niska z uwagi na wewnętrzny rozkład tkanek.

Uzasadnienie
DO UCHWAŁY NR IX/73/2025
RADY MIEJSKIEJ KRZYWINIA

z dnia 24 lutego 2025 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie prac na pomniku przyrody

Opactwo Benedyktynów w Lubiniu wystąpiło do Urzędu Miasta i Gminy w Krzywiniu z wnioskiem o wyrażenie zgody na przeprowadzenie prac konserwacyjnych i pielęgnacyjnych na pomniku przyrody kasztanowiec biały (łac. Aesculus Hippocastanum L.) o obwodzie pnia na wysokości 130 cm wynoszącym ok. 540 cm; o wysokości ok. 25 m; rosnącym na działce nr 359/1 w obrębie geodezyjnym Lubiń. Prace mają na celu uchronienie ww. pomnika od dalszej erozji i niszczenia. Niezbędne prace zostaną wykonane na koszt wnioskodawcy, tj. Opactwa Benedyktynów w Lubiniu.

Kompetencją organu stanowiącego jest wyrażenie zgody na przeprowadzenie prac na pomniku przyrody.

W związku z powyższym przyjęcie uchwały jest zasadne.